



Szerelési útmutató



KAPUFALLAL KIEGÉSZÍTHETŐ FUTBALLKAPU



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A ALDI-szerviz oldala


Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.




Tartalom






Áttekintés	4
Használata	5
A csomag tartalma/részei.....	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonságtechnikai tudnivalók	8
Összeszerelés.....	9
A kapu és a csomag tartalmának ellenőrzése	9
A kapuváz összeszerelése	9
A háló rögzítése.....	10
Kapufal rögzítése	10
A kapu biztonságos felállítása	11
Karbantartás és ápolás.....	11
Tárolás	11
Műszaki adatok	12
Megfelelőségi nyilatkozat	12
Hulladékkezelés.....	12
Csomagolás eltávolítása	12
Kapu leselejtezése	12

A



B





A csomag tartalma/részei

- 1 16 rúd a kapuvázhoz (az összeszerelést segítő számozással)
- 2 Imbuszkulcs
- 3 Csavar, 4 db
- 4 Kapufal
- 5 Háló
- 6 Cövek, 11 db
- 7 19 csíptető (rögzítővel)
- 8 Kötöző zsinór, 5 db
- 9 Csere tépőzár, 4 db

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót



A szerelési útmutató a kapufallal kiegészíthető futballkapu részét képezi. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és a szereléssel kapcsolatban.

Az egyszerűbb érthetőség érdekében a „kapufallal kiegészíthető futballkapura” a továbbiakban „kapuként” hivatkozunk.

A kapu használata előtt olvassa el a szerelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a kapu károsodásához vezethet.

A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a szerelési útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként. Ha a kaput továbbadja, feltétlenül adja vele együtt a használati útmutatót is.

Ez a használati útmutató PDF formátumban is letölthető www.flexxtrade.de honlapról.

Jelmagyarázat

A szerelési útmutatóban, a kapun és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



A GS/Geprüfte Sicherheit (ellenőrzött minőség) védjegy azt jelzi, hogy a kapu megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) törvény követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A kapu kizárólag magán célú, saját kertben folytatott focizáshoz készült, üzleti használatra nem alkalmas.

A kaput kizárólag a szerelési útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonságtechnikai tudnivalók



Fulladásveszély!

A gyermek játék közben belegabalyodhat a csomagolófóliába és megfulladhat.

- Ne engedje, hogy gyerekek a csomagoló fóliával vagy a benne levő kis alkatrészekkel (pl.: csavarokkal) játszanak.



Sérülésveszély!

A kapu felbillenése súlyos sérülésekhez vezethet.

- A kapuvázatot, a hálót nem szabad mászóállványnak használni. Gyermek súlyosan megsérülhet, ha leesik a kapuról vagy azzal felborul. A gyerekeket ezért felügyelni kell játék közben.
- Mindig egyenletes felületre építse fel a kaput és a mellékelt cövekkel jól rögzítse a talajon. Nem szabad a kaput úgy használni, hogy felborulás ellen nincs biztosan védve.
- Használaton kívül is biztosítsa a kaput felbillenés ellen.
- A leszállított termék sok kis dugaszolható alkatrészt tartalmaz. Legyen óvatos, védje a kezét a becsípődéstől.

- Csak akkor használja a kaput, ha az ép. Minden használat előtt ellenőrizze ezért az alkatrészek épségét, a biztos összeszerelést. Különösen vonatkozik ez a csavar- és csőkötésekre.
- A kezdődő rozsdásodást a nagyobb sérülések megelőzése érdekében haladéktalanul távolítsa el a kapuról.
- A kaput kizárólag felnőttek szerelhetik fel.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Futballozáskor a rosszul megválasztott hely miatt anyagi károk keletkezhetnek.

- Más tárgytól (amilyen pl.: elektromos vezetékek, virágcserepek stb.) tartson ezért legalább 3 méteres távolságot.

Összeszerelés

A kapu és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a kapu megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
 1. A kaput a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta vagy valamely tartozékán sérülés. Amennyiben igen, ne használja a kaput. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
 2. Ellenőrizze a csomag teljességét (lásd **A** ábra és a **6. oldalon** található lista).

A kapuváz összeszerelése

- Az egyes kapurudak meg vannak számozva. A **B ábrán** látható módon rakja össze a kaput.
- A kaput lehetőleg segítővel építse össze a későbbi helyén.
- Összeszerelés előtt finoman olajozza meg a dugaszolható csatlakozások keskenyebb végeit. Így könnyebb lesz a szerelés.

A háló rögzítése

1. Terítse ki a hálót **5** a talajra. A bevarrt kis zászló **a** jelzi a bal és jobb felső sarkot (lásd **C ábra**).
2. Fektesse a hálót a felső váz fölé (1., 2. és 3. rúd) és a ferde hátsó kapurúdra **1** (7. és 8. rúd).
3. Rögzítse a hálót a belevarrt tépőzárral a hátsó ferdén álló 7-es és 8-as rúdhhoz (lásd **E ábra**).
4. Rögzítse a kapurudakra a hálót a hozzá kapott kötöző zsinórral **8**. Kötözze fixen a kötöző zsinórt a 7-es rúdhhoz, és fűzze át egyszerűen a kötöző zsinórt a háló felső élén, és az 1-es, 2-es és 3-as rudakon (lásd **D ábra**).
5. Fűzze a zsinórt tovább a rudak 4, 5, 6 és 1, 2, 3 mentén alul, és újra felül 4, 5, 6 míg vissza nem ér a kiindulási pontra.
6. A kötöző zsinór végére kössön itt csomót.

Kapufal rögzítése

1. Rögzítse a kapufalat **4** a mellékelt csíptetővel **7** a keretre (lásd **F ábra**). A gumifül **b** nézzen lefele (lásd **G ábra**).
Figyeljen arra, hogy a csíptetők (a rögzítővel) a kapurudak **1** hátoldalára kerüljenek, hogy azok a nekipattanó labdától ne nyíljanak ki.
2. Rögzítse a gumifületeket **b** a mellékelt cövekekkel **6** a talajhoz.

A kapu biztonságos felállítása



Sérülésveszély!

A kapu felbillenése súlyos sérülésekhez vezethet.

- Mindig egyenletes felületre építse fel a kaput és a mellékelt cövekkel jól rögzítse a talajon. Nem szabad a kaput úgy használni, hogy felborulás ellen nincs biztosan védve.
- A cövek használata előtt ellenőrizze, hogy a talaj alkalmas-e hozzá (nem lehet ott például pázsitöntöző rendszer vízvezeték).
- 1. Egy-egy cövet **6** dugjon a bal és jobb keresztrúdba középen (6. rúd), és üsse be a talajba.
- 2. Tegyen három további cövet egyenletes távolságban a felső keresztrúdra (1., 2. és 3. rúd), és üsse be a talajba.
- 3. Ha a talajsajátosságok miatt a cövekes rögzítés nem lenne lehetséges, a kapu felborulásának megakadályozására használjon másfajta segédeszközt (pl.: homokzsákot).

Karbantartás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A kapu szakszerűtlen kezelése károkhoz vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószer, éles vagy fémes tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Szükség esetén enyhén benedvesített törölkendővel tisztítsa meg a rudakat és a szövet felületeket.

Tárolás

- Ügyeljen, hogy a kapu minden részét szárazon, az időjárás viszontagságaitól védett helyen tárolja. Ehhez az eredeti csomagolást használja fel.

Műszaki adatok

Típus:	FLX-02-TW
Cikk szám:	94820
Méretek (SZ × MA × MÉ):	240 × 170 × 85 cm
Horganyzott fémrudak:	32 mm Ø
Kapuháló vastagsága:	2 mm
Kapufal mérete (SZ × MA):	224 × 154,5 cm

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik változhatnak.

Ez a használati útmutató PDF formátumban is letölthető a **www.flexxtrade.de** honlapról.

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantáljuk, hogy a termék megfelel a törvényileg előírt szabványoknak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a **www.flexxtrade.de** oldalon.

Hulladékkezelés

Csomagolás eltávolítása



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Kapu leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

Ha a kaput már nem fogja használni többé, akkor a helyi gyűjtőhelyen (község/városrész) érdeklődjön utána, hogyan kell leselejteznie a kaput.



Származási hely: Kína
Gyártó:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

94820



00800 / 78747874



www.flexxtrade.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FLX-02-TW

05/2017

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**