



Használati útmutató

ADVENTURIDGE.

FÜGGŐÁGY



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni, vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

Az ALDI-szerviz oldala


Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.





Tartalom

Áttekintés/Használata	4
A csomag tartalma/a termék részei	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonsági utasítások.....	8
A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése	10
A függőágy rögzítése fára	11
A függőágy használata	12
Tisztítás	13
Tárolás	13
Műszaki adatok	13
Leselejtezés	14
A csomagolás leselejtezése.....	14
A függőágy leselejtezése	14

A






B



C





A csomag tartalma/a termék részei

- 1 Karabiner, 2 db
- 2 Zsinór, 2 db
- 3 Védőtasak
- 4 Véghurok (zsinór)
- 5 Rögzítőhurok (zsinór), 13 db

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez a használati útmutató a függőágyhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a felállítással és a használattal kapcsolatban.

A függőágy használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a függőágy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként. Ha a függőágyat továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban, a függőágyon és a csomagoláson az alábbi szimbólumokat és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jel az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban nyújt hasznos kiegészítő információkat.



A maximális terhelhetőség 150 kg.



A függőágy mérete: 275 × 150 cm

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A függőágy egy személy számára készült fekvőalkalmatosság és maximálisan 150 kg-os terhelést bír el. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A függőágyat kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A függőágy nem gyermekjáték.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy a helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások



Fulladásveszély!

Ha gyermekek a függőággal vagy a csomagolással játszanak, belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagoló fóliával vagy a függőággal játsszanak.
- Figyeljen a függőágy közelében tartózkodó gyerekekre.



Sérülésveszély!

A függőágy hibás használata sérülést okozhat.

- Ne terhelje a függőágyat 150 kg-ot meghaladó súllyal.
- Ügyeljen arra, hogy a függőágyban egyszerre csak egy személy feküdjön.
- Ne álljon fel a függőágyban.
- Ne ugráljon a függőágyban és ne ugorjon bele a függőágyba.
- Ne használja a függőágyat könyvek és hasonló tárgyak tárolására.
- A függőágyban ne szállítson állatokat és tárgyakat.

- Ne használja a függőágyat hintának.
- Ne hagyja, hogy a függőágyat gyermekek felügyelet nélkül használják.
- Ne használja a függőágyat mászáshoz.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a függőágyon és a rögzítő elemeken.
Ne használja a függőágyat, ha a terméken vagy alkatrészein sérülések láthatók.
- Csak megfelelően összeállított és rögzített állapotban feküdjön a függőágyba.
- A függőágyat puha talaj fölé állítsa fel, hogy ne sérüljön meg kiesés esetén sem.
- Ne használja a függőágyat viharban.
- Javítását bízza szakemberre. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezeléssel eredő meghibásodás esetén.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a függőágyban.

- A függőágyat használat után ne hagyja felügyelet nélkül.
- Repedések vagy sérült alkatrészek esetén ne használja a függőágyat. A sérült alkatrészeket kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- A függőágyat tartsa távol nyílt lángtól és cigarettától.

A függőágy és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a függőágy megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a függőágyat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a függőágyon vagy valamely részén. Ha igen, ne vegye használatba. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott szervizcímen.

A függőágy rögzítése fára



Sérülésveszély!

A függőágy hibás használata sérülést okozhat.

- Csak felnőtt szerelheti össze a függőágyat.
- Csak akkor feküdjön a függőágyba, ha előírászerűen összerendezte és rögzítette.
- Ügyeljen arra, hogy lehetőleg puha talaj felett rögzítse a függőágyat.
- Távolítsa el a hegyes köveket és más éles tárgyakat a függőágy alatti talajról.
- A függőágyat úgy feszítse ki, hogy mintegy 2,5 m hosszú legyen.



A függőágyat két stabil fa közé rögzítse. A fák kb. 3 m távolságra legyenek egymástól.

1. Vegye ki a függőágyat a védőtasakból **3**.
2. Hajtogassa szét a függőágyat és kiterítve tegye a padlóra.
3. Helyezze az egyik zsinórt **2** az első fa köré, és vezesse át a szabad végét (amelyen a tizenhárom rögzítőhurok **5** található) a véghurkon **4** (lásd **D ábra**).
4. Húzza át teljesen a zsinórt a véghurkon, hogy szorosan átfogja a fát.
5. Akassza be az egyik karabinert **1** az egyik rögzítőhurokba a zsinóron (lásd **E** és **F ábra**).
6. Ismétlje meg a 3–5. lépést a másik zsinórral és karabinerrel a szemközti fánál.
7. A függőágyat feszítse ki úgy, hogy kb. 2,5 m hosszú legyen.
Amennyiben szükséges, akassza be a karabinert az egyik magasabban fekvő rögzítőhurokba, ha a függőágy túl közel van a talajhoz.
Ha a függőágyban fekszik valaki, a függőágy és a talaj közötti távolság legfeljebb 0,5 m legyen.

A függőágy használata



Sérülésveszély!

Nem megfelelő fekvőhelyzet esetén megsérülhet és a függőágy károsodhat.

- Ügyeljen rá, hogy a függőágy és a talaj között legfeljebb 0,5 m távolság legyen, ha fekszik a függőágyban.
- A függőágyat úgy feszítse ki, hogy mintegy 2,5 m hosszú legyen.
- Csak akkor feküdjön a függőágyba, ha előírászerűen össze-szerelte és rögzítette.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a függőágy és a rögzítőelemek megfelelően rögzülnek, ill. nem látható-e rajtuk sérülés vagy kopás. Ne használja a függőágyat, ha a függőágy vagy annak alkatrészei sérültek.
- A függőágyat használat után ne hagyja felügyelet nélkül.



- Ügyeljen arra, hogy a függőágy ne legyen túl feszesre húzva és kissé átlósan feküdjön a függőágyba. Ezáltal elkerülheti a görbe háttartást (lásd **B ábra**).
- Ne feküdjön egyenesen a függőágyba és ügyeljen rá, hogy a függőágy ne legyen túl feszesre húzva (lásd **C ábra**).

1. Álljon a függőágy egyik oldalára.
2. Lendítse át egyik lábát a függőágy felett, hogy terpesztett lábakkal a függőágy felett álljon.
3. Háttal üljön bele a függőágyba.
4. Óvatosan lendítse át a lábait a függőágy felett.
5. Dőljön hátra felsőtestével.

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A függőágy szakszerűtlen használata károsodáshoz vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- A függőágyat ne tegye mosógépbe.
- A függőágyat, a karabinerkapcsokat **1** és a zsinórokat **2** enyhén benedvesített kendővel törölje át.
- Ezután hagyja teljesen megszáradni az függőágyat és alkatrészeit.

Tárolás

1. Tisztítsa meg a függőágyat a „Tisztítás” fejezetben leírt módon.
2. Helyezze be a függőágyat a védőtasakba **3**.
3. A függőágyat száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	FLX-LH-02
Anyag:	Poliamid, CIRE-bevonattal
Súly:	750-760 g
Legnagyobb terhelhetőség:	150 kg
Függőágy méretei:	2,75 m × 1,5 m
Zsinór mérete:	2-2 széles függőzsinór karikával. Hossz: 2,5 m Szélesség: 25 mm Anyagvastagság: 1 mm
Cikkszám:	96124

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik változhatnak.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a www.flextrade.de honlapról.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A függőágy leselejtezése

A függőágyat az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



Származási hely: Kína
Gyártó:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
A COMPANY OF WÜNSCHE GROUP
HOFSTRASSE 64
40723 HILDEN
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

96124



(HU) 00800 / 78747874



flexxtrade-hu@teknihall.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FLX-LH-02

05/2018

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**