



SELBST- AUFBLASENDE LIEGEMATTE

Super einfach · Gurte abziehen · Ventil aufdrehen · Matte füllt sich selbsttätig mit Luft · Ventil schließen · Fertig

- Hoher Liegekomfort durch extra dickes Luft-Schaumpolster
- Große Liegefläche
- Sehr gute Isolation gegen Bodenkälte und -nässe
- Kleines Packmaß
- Bequem zu transportieren und verstauen
- Ideal für Camping, Trekking und als Gästebett
- Mit Hochleistungsventil: Höherer Luftdurchlass, dadurch besserer „Self-Inflating“-Effekt
- Schneller zu entlüften, widerstandsfähiger gegen Beschädigungen



Mit Silikon Anti-Slip-Beschichtung auf der Oberseite

98034

- Farbe: Schwarz
- Gesamtlänge: 188 cm
- Gesamtbreite: 66 cm
- Gesamthöhe: 5 cm
- Packmaß: 15 x 66 cm
- Gewicht: ca. 1.670 g
- Außenmaterial: 100 % Polyester-Vinyl-Laminat mit PVC-Beschichtung
- Füllung: 100 % Polyurethan PU-Schaumkern

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
GEBRAUCHSHINWEISE
AUF DER RÜCKSEITE!**



IMPORTIERT DURCH:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG,
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, GERMANY

FLX-SM-03
PO43001477



4088500055092

VI/11/2019

98034



KUNDENDIENST

98034

☎ DE 00800 / 7874 7874

(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)



flexxtrade-de@teknihall.com

MODELL:
FLX-SM-03

VI/11/2019

3

JAHRE
GARANTIE

ADVENTURIDGE

SELBST- AUFBLASENDE LIEGEMATTE

Super einfach · Gurte abziehen · Ventil aufdrehen · Matte füllt sich selbsttätig mit Luft · Ventil schließen · Fertig

- Hoher Liegekomfort durch extra dickes Luft-Schaumpolster
- Große Liegefläche
- Sehr gute Isolation gegen Bodenkälte und -nässe
- Kleines Packmaß
- Bequem zu transportieren und verstauen
- Ideal für Camping, Trekking und als Gästebett
- Mit Hochleistungsventil: Höherer Luftdurchlass, dadurch besserer „Self-Inflating“-Effekt
- Schneller zu entlüften, widerstandsfähiger gegen Beschädigungen



Mit Silikon Anti-Slip-Beschichtung auf der Oberseite

KUNDENDIENST

98034

☎ DE 00800 / 7874 7874

(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)



flexxtrade-de@teknihall.com

MODELL:
FLX-SM-03

VI/11/2019

3

JAHRE
GARANTIE

98034

- Farbe: Blau
- Gesamtlänge: 188 cm
- Gesamtbreite: 66 cm
- Gesamthöhe: 5 cm
- Packmaß: 15 x 66 cm
- Gewicht: ca. 1.670 g
- Außenmaterial: 100 % Polyester-Vinyl-Laminat mit PVC-Beschichtung
- Füllung: 100 % Polyurethan PU-Schaumkern

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
GEBRAUCHSHINWEISE
AUF DER RÜCKSEITE!**



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111211441

IMPORTIERT DURCH:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG,
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, GERMANY


FLX-SM-03
PO43001477



4088500055092

VI/11/2019

98034





SELBST- AUFBLASENDE LIEGEMATTE

Super einfach · Gurte abziehen · Ventil aufdrehen · Matte füllt sich selbsttätig mit Luft · Ventil schließen · Fertig

- Hoher Liegekomfort durch extra dickes Luft-Schaumpolster
- Große Liegefläche
- Sehr gute Isolation gegen Bodenkälte und -nässe
- Kleines Packmaß
- Bequem zu transportieren und verstauen
- Ideal für Camping, Trekking und als Gästebett
- Mit Hochleistungsventil: Höherer Luftdurchlass, dadurch besserer „Self-Inflating“-Effekt
- Schneller zu entlüften, widerstandsfähiger gegen Beschädigungen



Mit Silikon Anti-Slip-Beschichtung auf der Oberseite

98034

- Farbe: Grün
- Gesamtlänge: 188 cm
- Gesamtbreite: 66 cm
- Gesamthöhe: 5 cm
- Packmaß: 15 x 66 cm
- Gewicht: ca. 1.670 g
- Außenmaterial: 100 % Polyester-Vinyl-Laminat mit PVC-Beschichtung
- Füllung: 100 % Polyurethan PU-Schaumkern

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
GEBRAUCHSHINWEISE
AUF DER RÜCKSEITE!**



IMPORTIERT DURCH:
FLEXSTRIDE GMBH & CO. KG,
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, GERMANY

FLX-SM-03
PO43001477



4088500055092

VI/11/2019

98034



KUNDENDIENST

98034

☎ DE 00800 / 7874 7874

(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)



flexxtrade-de@teknihall.com

MODELL:
FLX-SM-03

VI/11/2019

3

JAHRE
GARANTIE



SELBST-AUFBLASENDE LIEGEMATTE

Super einfach · Gurte abziehen · Ventil aufdrehen · Matte füllt sich selbsttätig mit Luft · Ventil schließen · Fertig

- Sehr gute Isolation gegen Bodenkälte und -nässe
- Reduziertes Packmaß
- Bequem zu transportieren und verstauen
- Ideal für Camping, Trekking und als Gästebett
- Mit Hochleistungsventil: Höherer Luftdurchlass, dadurch besserer „Self-Inflating“ Effekt
- Schneller zu entlüften, widerstandsfähiger gegen Beschädigungen



Mit Silikon Anti-Slip-Beschichtung auf der Oberseite

KUNDENDIENST

98034

DE 00800 / 7874 7874

(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)



flexxtrade-de@teknihall.com

MODELL:
FLX-SMRP-01

VI/11/2019

3

JAHRE
GARANTIE

98034

- Farbe: Anthrazit
- Gesamtlänge: 180 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamthöhe: 3,5 cm
- Packmaß: 18,5 x 31 cm
- Gewicht: ca. 1.230 g
- Außenmaterial: 100 % Polyester-Vinyl-Laminat mit PVC-Beschichtung
- Füllung: 100 % Polyurethan PU-Schaumkern

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
GEBRAUCHSHINWEISE
AUF DER RÜCKSEITE!**



IMPORTIERT DURCH:
FLEXXTRADE GMBH & CO. KG,
HOFSTR. 64, 40723 HILDEN, GERMANY

FLX-SMRP-01
PO43001477



4088500055092

VI/11/2019

98034





FUNKTIONSPRINZIP:

Die selbstaufblasende Liegematte besteht aus einem PU-Schaumkern und einem strapazierfähigen Polyester-Bezug. Die mit Luft gefüllte Matte bildet ein isolierendes Polster gegen Feuchtigkeit und Bodenkälte. Durch das Zusammenrollen wird die Luft aus der Matte und somit aus dem Schaumkern gepresst. Hierdurch entsteht im Inneren ein Vakuum. Kann Luft wieder einströmen, dehnt sich der Schaum wieder aus und erzeugt den sog. „Self-Inflating-Effekt“.

NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

- Lösen Sie die elastischen Gurte in dem Sie diese über die äußeren Ränder der Matte ziehen und breiten Sie die Matte auf dem Boden aus.
- Öffnen Sie das Ventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Achtung: die Ventilkappe darf nur aufgedreht werden.
Bitte die Kappe nicht abziehen! Die Liegematte füllt sich nun selbständig mit Luft.
- Danach Ventil leicht zudrehen. (Vorsicht, die Ventilkappe sollte nicht zu fest zuge dreht werden, da sonst der innen liegende Dichtungsring beschädigt werden könnte!)
- Durch zusätzliches Aufblasen kann der Härte-

grad der Matte erhöht werden.

Bitte beachten Sie, dass bei einer neuen Liegematte, die längere Zeit in aufgerolltem Zustand gelagert wurde, die Luftbefüllung bis zu 15 Minuten dauern kann. Es ist empfehlenswert, die Matte vor dem ersten Gebrauch einige Stunden (z. B. über Nacht) ausgebreitet, mit geöffnetem Ventil zu lagern, damit sich der Schaumkern vollständig ausdehnen kann.

ENTLÜFTEN UND ZUSAMMENROLLEN

- Öffnen Sie das Ventil vollständig (Ventilkappe aufdrehen, jedoch nicht abziehen!) und rollen Sie die Matte vom gegenüberliegenden Ende in Richtung des Ventils mit leichtem Druck auf. Dabei entweicht die Luft aus dem Schaumkern. Ist die Matte komplett zusammengerollt, das Ventil bitte schließen.
- Um die Matte noch enger zusammen zu rollen, kann die Matte nochmals mit geschlossenem Ventil aufgerollt werden. Die aufgestaute Restluft am Ventilende kann einfach durch Öffnen des Ventils abgelassen werden. Hiernach das Ventil sofort wieder schließen.
- Jetzt können die elastischen Gurte bequem wieder um die aufgerollte Matte gelegt werden.

PFLEGE UND GEBRAUCH

Obwohl das Material der Matte wasserabweisend ist, sollte sie niemals in nassem oder feuchten Zustand gelagert werden, um Schimmelflecken zu vermeiden. Bitte rollen Sie die Matte nur dann auf, wenn sie trocken ist.

- Die Matte kann mit einem feuchten Lappen und

etwas Seife gereinigt werden. Hierbei sollte das Ventil geschlossen bleiben, damit kein Wasser in das Innere der Matte gelangen kann.

- Die Matte ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- Bitte verwenden Sie die Liegematte niemals in der Nähe von offenen Feuern oder Öfen.
- Zum Schutz der Matte gegen Beschädigungen, sollte sie nicht auf steinigen Untergründen benutzt werden.
- Diese Liegematte kann nicht im Wasser oder zum Schwimmen benutzt werden. Sie bietet keinen Halt an der Wasseroberfläche und ist somit kein Schwimmhilfsmittel. Außerdem wird durch Salz- und Chlorwasser die Gewebeoberfläche der Matte beschädigt.
- Wenn Ihre selbstaufblasende Liegematte durch ein Loch eine undichte Stelle aufweist, können Sie dieses mit einem handelsüblichen Flickzeug für Luftmatratzen reparieren.
Achten Sie darauf, dass Sie ein Flickzeug für ein Material aus 100% Polyester erwerben. Reparieren Sie den Schaden wie vom Flickzeughersteller angegeben.
- GEEIGNET FÜR PERSONEN BIS 110 KG
- **WARNUNG! NICHT ZUM SCHWIMMEN GEEIGNET!**
- **SELBSTAUFBLASEND!**
EIN AUFBLASEN MIT ÜBERDRUCK IST NICHT ERFORDERLICH.